



SEITZ KG

PUMPENTECHNIK



Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Preise gültig ab 01.01.2018 ab Werk + gesetzlicher USt.

Selbstansaugendes Pumpwerk für Beregnung Ideal für eine Fläche von ca. 1500m²

Zur Betriebswasserversorgung und Druckerhöhung für Gärtnereien, Baumschulen, Gartenbau und landwirtschaftliche Betriebe.
Mit DESMOFLOW-Strömungsschalter für gleichmäßigen Druck und aktiven Trockenlaufschutz, Edelstahl-Membrandruckkessel und allen Armaturen.
Das Pumpwerk ist probegelaufen, steckerfertig und versandfertig auf EURO-Palette montiert.



Technische Daten

Modell:	NG7
Leistung:	2,2 kW – 400V
Arbeitswerte:	3m ³ /h bei 5,25Bar 6m ³ /h bei 4,40Bar
max. Anlagedruck:	5,9Bar
max. Wassermenge:	9,5m ³ /h

AKTIONSPREIS

2.280,00€

ab Werk + USt.

Ein stabiles und betriebs sicheres Gerät höchster Qualität!

Für Beregnung tragbare Benzin-Motorpumpe

selbstansaugend, zweistufig
4,0kW 4-Takt Motor, max. **8,0bar**,
max. 18m³/h, Anschlüsse 2"



835,00€

Kolbenmembranpumpe "Pflanzenschutzspritzen"

MINI

0,9kW-230V, max. 25Bar, max. 25l/min
785,00€



M35

2,2kW-400V, max. 40Bar, max. 38l/min

1.240,00€

Honda GX160 4-Takt-Benzin-Motor 4kW

1.780,00€



M50

4,0kW-400V, max. 40Bar, max. 50l/min

1.680,00€

Zum Gießen oder für Beregnung Fahrbare Universalpumpe



Edelstahlpumpe, selbstansaugend

MXAM 405 1,1kW-230V Wechselstrom,
zum Gießen, max. 5,6bar max. 7,0 m³/h

980,00€

Gusspumpe, selbstansaugend

NG7 2,2kW-400V Kraftstrom, zur
Beregnung, max. 8,9bar max. 9,0m³/h

1.200,00€

Tragbare, selbstansaugende Universalpumpe

CAM198

1600Watt, 230V, max. 6,0Bar, max. 5m³/h

248,00€



Alle Preise und technische Angaben in diesem Prospekt sind unter Vorbehalt! Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler!



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23

D- 71277 Rutesheim - Perouse

www.seitz-pumpen.de

Eigene Dateien/mailings/prospekt/prospektgesamt13.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87

Tel.: 07152 / 90 113 40

Fax: 07152 / 90 113 50

Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Preise gültig ab 01.01.2018 ab Werk + gesetzlicher USt.

Selbstansaugende Pumpwerke der Serie IR Für Flächen von ca. 1.000 bis + 20.000m²

Ideal für Beregnungsanlagen, Betriebswasserversorgung und Druckerhöhung in der Landwirtschaft, in Gärtnereien, Baumschulen und im Garten- und Landschaftsbau.

Das SEITZ KG – Pumpwerk besteht aus einer **selbstansaugenden** Vorförderpumpe und Druckerhöhungspumpe, mit Trockenlaufschutz, Armaturen und Schaltkasten ausgerüstet.

Das Pumpwerk ist steckerfertig, probegelaufen und versandfertig auf EURO-Palette montiert.

Vorteile:

TÜV-freier Membrandruckkessel 20l in Edelstahl V2A;

DESMOFLOW-Strömungsschalter für gleichmäßigen Druck im Teillastbereich und als aktiver Trockenlaufschutz.



IR11/1



IR2-99



AKTIONSPREIS

IR2RX-2001 2,6kW

Ideal für eine Fläche von ca. 2.000m²

Arbeitswerte: 5,4m³/h bei 5,9Bar
12,0m³/h bei 4,4Bar

Max. Anlagendruck: 6,5Bar
Max. Wassermenge: 18m³/h

seit Jahren bewährt

2.980,00€

Preis ab Werk + gesetzl. USt.

OPTION: ASD - 2-Stufen Drehzahlsteuerung
für Teil/Volllast mit bis zu 60% Stromersparnis im Teillastbereich.

Typ	Leistung	Arbeitswerte		max. Anlagendruck	max. Wassermenge	Preis
IR1RX-2001	2,2kW	6,0m ³ /h bei 5,1Bar	10,8m ³ /h bei 4,4Bar	5,5Bar	15m ³ /h	2.850,00€
IR2-99	2,6kW	6,0m ³ /h bei 5,6Bar	10,8m ³ /h bei 4,8Bar	5,8Bar	18m ³ /h	2.880,00€
IR2RX-2001	2,6kW	5,4m ³ /h bei 5,9Bar	12,0m ³ /h bei 4,4Bar	6,5Bar	18m ³ /h	2.980,00€
IR3-99	3,3kW	10,8m ³ /h bei 5,4Bar	18,0m ³ /h bei 3,6Bar	6,0Bar	24m ³ /h	3.478,00€
IR3RX-2001	2,9kW	6,0m ³ /h bei 7,0Bar	13,0m ³ /h bei 5,1Bar	7,6Bar	18m ³ /h	3.278,00€
IR4	3,7kW	12,0m ³ /h bei 5,1Bar	15,0m ³ /h bei 4,7Bar	5,8Bar	24m ³ /h	3.730,00€
IR5	4,1kW	12,0m ³ /h bei 6,1Bar	18,0m ³ /h bei 5,0Bar	6,7Bar	24m ³ /h	3.845,00€
IR6	5,1kW	15,0m ³ /h bei 6,3Bar	24,0m ³ /h bei 5,0Bar	7,6Bar	27m ³ /h	4.580,00€
IR7	5,5kW	18,0m ³ /h bei 5,2Bar	30,0m ³ /h bei 4,2Bar	5,3Bar	36m ³ /h	4.830,00€
IR8-2011	7,0kW	18,0m ³ /h bei 6,5Bar	36,0m ³ /h bei 5,1Bar	6,5Bar	40m ³ /h	5.090,00€
IR9-2011	7,7kW	27,0m ³ /h bei 6,3Bar	36,0m ³ /h bei 5,5Bar	7,4Bar	40m ³ /h	5.495,00€
IR10-09/1	10,5kW	30,0m ³ /h bei 6,6Bar	42,0m ³ /h bei 6,1Bar	7,4Bar	60m ³ /h	6.230,00€
IR10-09/2	14,0kW	30,0m ³ /h bei 8,7Bar	42,0m ³ /h bei 8,0Bar	9,2Bar	60m ³ /h	6.650,00€
IR11/1	15,0kW	42,0m ³ /h bei 6,7Bar	66,0m ³ /h bei 5,7Bar	7,0Bar	90m ³ /h	8.163,00€
IR11/2	16,5kW	42,0m ³ /h bei 6,9Bar	66,0m ³ /h bei 5,9Bar	7,3Bar	90m ³ /h	8.660,00€
IR11/3	19,0kW	42,0m ³ /h bei 8,5Bar	66,0m ³ /h bei 7,4Bar	8,8Bar	90m ³ /h	9.172,00€
IR11/4	20,5kW	42,0m ³ /h bei 8,8Bar	66,0m ³ /h bei 7,7Bar	9,1Bar	90m ³ /h	9.490,00€
IR11/5	24,0kW	42,0m ³ /h bei 9,8Bar	66,0m ³ /h bei 8,6Bar	10,1Bar	90m ³ /h	9.714,00€
IR12	26,0kW	66,0m ³ /h bei 7,6Bar	108,0m ³ /h bei 5,7Bar	8,2Bar	120m ³ /h	11.280,00€

Option: **Drehzahlsteuerung ASD-Teillast/Volllaststeuerung**

+580,00€ (bis IR9) / +795,00€ (ab IR10)

Technische Daten und Zubehör finden Sie auf unserer Homepage www.seitz-pumpen.de!

Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Preise gültig ab 01.01.2018 ab Werk + gesetzlicher USt.

Druckerhöhungsanlagen für verschiedene Abnahmemengen mit **ASD 2-Stufen Drehzahlsteuerung** und **DESMOFLOW**

Preisgünstige *normalsaugende* Kompaktpumpstation für die wirtschaftliche Bedarfsdeckung von verschiedenen Abnahmemengen.

ANGEBOT AB LAGER

40/20A/A-ASD

7,5kW – 400V


2-Stufen Drehzahlsteuerung ASD

für Teil/Volllast

mit bis zu 60% Stromersparnis im Teillastbereich

Arbeitswerte: 30m³/h bei 5,2Bar

4.120,00€



Vorteile:

- ⇒ TÜV-freier Membrandruckkessel 20l aus Edelstahl
- ⇒ bis 8Bar
- ⇒ **DESMOFLOW**-Strömungsschalter als aktiver Trocken- und Heißlaufschutz
- ⇒ **DESMOFLOW**-Strömungsschalter für gleichbleibenden Druck im Teillastbereich
- ⇒ Zusätzliche **Thermostatabsicherung** am Pumpengehäuse
- ⇒ **2-Stufen Drehzahlsteuerung ASD** für Teil/Volllast mit bis zu 60% Stromersparnis im Teillastbereich

Vorrätige Anlagen:

12A/A asd	4,0kW	12m ³ /h bei 5,4Bar	3.409,00€
40/20A/A asd	7,5kW	30m ³ /h bei 5,2Bar	4.120,00€
40/25B/A asd	11,0kW	42m ³ /h bei 6,5Bar	5.120,00€
50/25C/A asd	15,0kW	54m ³ /h bei 6,5Bar	5.775,00€
50/25B/A asd	18,5kW	66m ³ /h bei 7,0Bar	5.874,00€
D40/180C/A asd	5,5kW	15m ³ /h bei 6,0Bar	4.150,00€
D40/180B/A asd	7,5kW	16m ³ /h bei 7,5Bar	4.790,00€
D40/180A/A asd	9,2kW	18m ³ /h bei 7,8Bar	5.320,00€
Mit vertikaler, mehrstufiger Inline-Pumpe			
V65-3204/A asd	7,5kW	30m ³ /h bei 6,0Bar	5.775,00€

Selbstansaugende Pumpstationen Serie A* mit **ASD-Drehzahlsteuerung** und **Jockeypumpe**

Kombinationsgesteuerte Pumpwerke als Wasser-Grundversorgung in Gewerbebetrieben: Gärtnereien, Gartenbaubetriebe, Brauch- und Regenwassernutzungsanlagen für hochwirtschaftliche Bedarfsdeckung von Minimal- bis zum Maximalbedarf



Abbildung: Modell 50-250B/A* mit Filteranbausatz

Vorteile:

- ⇒ **Selbstansaugende Anlage** durch Einbau einer Jockey-Pumpe
- ⇒ **wirtschaftliche Minimalversorgung** durch Jockey-Pumpe bis 80l/min
- ⇒ Hauptpumpe: **2-Stufen Drehzahlsteuerung ASD** für Teil/Volllast mit bis zu 60% Stromersparnis im Teillastbereich
- ⇒ Druckverlust-Kennlinienaussteuerung durch **Mehrstufigenhaltung** (3 Stufen)
- ⇒ **TÜV-freie Membrandruckkessel** 20l aus Edelstahl bis 8Bar
- ⇒ **DESMOFLOW**-Strömungsschalter als aktiver Trocken- und Heißlaufschutz
- ⇒ **DESMOFLOW**-Strömungsschalter für gleichbleibenden Druck im Teillastbereich
- ⇒ Zusätzliche **Thermostatabsicherung** am Pumpengehäuse

Modell	Motor	Arbeitswert	Reserve	Anschluss	Preis
2C202/A*	5,5kW	15m ³ /h bei 6,0Bar	25m ³ /h	2"	5.390,00€
2C312/A*	7,5kW	30m ³ /h bei 5,6Bar	40m ³ /h	2½"	6.260,00€
32-250C/A*	9,2kW	24m ³ /h bei 6,2Bar	36m ³ /h	2½"	6.610,00€
32-250B/A*	11,0kW	27m ³ /h bei 7,1Bar	36m ³ /h	2½"	6.860,00€
40-250B/A*	11,0kW	42m ³ /h bei 6,5Bar	50m ³ /h	3"	8.660,00€
50-250C/A*	15,0kW	54m ³ /h bei 6,5Bar	60m ³ /h	3"	9.810,00€
50-250B/A*	18,5kW	66m ³ /h bei 7,0Bar	80m ³ /h	3"	9.980,00€

Eigene Dateien/mailings/prospekt/prospektgesamt13.docx

Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Preise gültig ab 01.01.2018 ab Werk + gesetzlicher USt.

!Verstopfungssicher - VORTEX-Freistromlaufrad!

Guss-Schmutzwasser-Tauchpumpen mit VORTEX-Laufrad oder Einkanallaufrad für Schmutzwasser



Für Schmutz- und Abwasser mit festen und faserigen Bestandteilen
SET200V 1,5kW-400V
 mit VORTEX-Freistromlaufrad
 mit doppelter Gleitringdichtung - SiC
 max. 11,5m FH, 24m³/h bei 5m FH
 2"IG Abgang, offener Durchgang 40mm
980,00€

Auch als Ausführung mit 230V erhältlich!

Für verschmutztes Wasser mit Feststoffanteil bis 10mm
ECM100DS 0,75kW-230V
 mit Einkanallaufrad
 mit Schwimmschalter
 max. 11m FH, 24m³/h bei 4,5m FH
 1½"IG Abgang, offener Durchgang 10mm
510,00€

Auch als Ausführung mit 400V erhältlich!



Modelle mit **VORTEX-Freistromlaufrad**

Technische Daten auf Anfrage oder auf unserer Homepage erhältlich!

ECM 75V	0,55kW-230V max. 8,5m FH, max. 18m ³ /h, 2"IG Abgang	516,00€
ECM100V	0,75kW-230V max. 9,5m FH, max. 21m ³ /h, 2"IG Abgang	549,50€
ECT100V	0,75kW-400V max. 9,5m FH, max. 21m ³ /h, 2"IG Abgang	549,50€
SET150V	1,10kW-400V max. 11m FH, max. 30m ³ /h, 2"IG Abgang	950,00€
SET200V	1,50kW-400V max. 11,5m FH, max. 30m ³ /h, 2"IG Abgang	980,00€
PRT250V	1,85kW-400V max. 15m FH, max. 48m ³ /h, 2½"IG Abgang	1.425,00€
PRF350V	2,50kW-400V max. 17m FH, max. 54m ³ /h, 3"IG Abgang	1.632,00€
PRF550V	4,00kW-400V max. 24m FH, max. 66m ³ /h, 3"IG Abgang	1.836,00€

Modelle mit **Einkanallaufrad**

Technische Daten auf Anfrage oder auf unserer Homepage erhältlich!

ECM75DS	0,55kW-230V max. 10m FH, max. 21m ³ /h, 1½"IG Abgang	490,00€
ECM100DS	0,75kW-230V max. 11m FH, max. 27m ³ /h, 1½"IG Abgang	510,00€
ECT100DS	0,75kW-400V max. 11m FH, max. 27m ³ /h, 1½"IG Abgang	510,00€

FI-Personenschutzschalter – Fehlerstromschutz
 mobiler Schutz gegen Stromunfälle
 Schutzmaßnahme nach VDE0100§49D
 230V, 16A, 30mA, zweipolige Abschaltung
25,00€

Alle Modelle mit 400V Kraftstrom sind **ohne** Schwimmschalter

Auf Wunsch mit Schwimmschaltersteuerung, Motorschutzschalter, Phasenwender CEE16A gegen Aufpreis (siehe unten)

Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchpumpen



Fördermenge bis + 10m³/h

offenes Laufrad – Wasser mit Feststoff bis 10mm Korngröße

GXRM9	230V, 0,25kW	max. 9m FH, max. 10,2m ³ /h, 1¼" IG Abgang	224,00 €
GXRM13	230V, 0,45kW	max. 12,7m FH, max. 13,2m ³ /h, 1¼" IG Abgang	290,00 €

230V-Ausführung mit Schwimmschalter

VORTEX-Freistromlaufrad – Wasser mit Feststoffen bis 25mm Korngröße

GXVM25-6	230V, 0,25kW	max. 6m FH, max. 10,2m ³ /h, 1¼" IG Abgang	258,00 €
GXVM25-10	230V, 0,45kW	max. 10m FH, max. 13,2m ³ /h, 1¼" IG Abgang	348,00 €

230V-Ausführung mit Schwimmschalter



Fördermenge bis + 20m³/h

Zweikanalrad - bis 35mm Korngröße, Förderhöhe bis 12m

GXCM40A	230V, 0,9kW	max. 12,9m FH, max. 26m ³ /h, 1½" IG Abgang	585,00 €
----------------	-------------	--	-----------------

230V-Ausführung mit Schwimmschalter

VORTEX-Freistromlaufrad - Wasser mit Feststoffen bis 35mm Korngröße

GXVM40A	230V, 0,9kW	max. 9,3m FH, max. 21m ³ /h, 1½" IG Abgang	573,00 €
----------------	-------------	---	-----------------

230V-Ausführung mit Schwimmschalter

Alle Modelle aus unserem Tauchpumpen-Programm finden Sie auf unserer Homepage www.seitz-pumpen.de



SEITZ KG

PUMPENTECHNIK



Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Preise gültig ab 01.01.2018 ab Werk + gesetzlicher USt.

Beim Einsatz von verschmutztem Brauch- und Nutzwasser Lamellenscheibenfilter und Filteranlagen

- ⇒ Schütz ihre Maschinen und Armaturen vor Verschmutzung
- ⇒ Mikronpräzises Ausfiltern von Festkörperpartikeln
- ⇒ Leichte Reinigung und geringer Wartungsaufwand
- ⇒ Langlebig durch robuste und unverwüsthliche Polypropylen-Filter Scheiben
- ⇒ Filterpatronen erhältlich in 20, 50, 100, 130 und 200micron

Lamellenscheibenfilter

AKTIONSPREISE



N2R 2"
Kapazität ca. 20m³/h
2"-Patrone
130micron

391,00€



N3R 2" SUPER
Kapazität ca. 40m³/h,
3"-Patrone
130micron

495,00€

Ersatzpatronen in 20/50/100/130/200micron auf Anfrage erhältlich!



2er-Batterie Winkel-Filter 2" SUPER

Kapazität 2xca.40m³/h
130micron mit Halterung
Absperarmaturen
Manometer

2.335,00€

3er-Batterie Winkel-Filter 2" SUPER

Kapazität 3xca.40m³/h
130micron mit Halterung
Absperarmaturen
Manometer

3.490,00€



Weitere Einbaumöglichkeiten für Filter

- Mit Membrandruckkessel
 - Mit Anbausatz für Pumpwerke
- Genauere Angaben und Preise erhältlich auf Anfrage!



Eigene Dateien/mailings/prospekt/prospektgesamt13.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse

www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Preise gültig ab 01.01.2018 ab Werk + gesetzlicher USt.

Professioneller, fahrbarer Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit 4-Takt Benzinmotor

- ⇒ Mit Reversier- bzw. Elektrostarter (je nach Ausführung)
- ⇒ Pumpe mit Keramikkolben und Messingzylinderkopf, Glyceringedämpftes Manometer
- ⇒ Luftbereifte Räder, Zubehöralterung, mit Reinigungsmittelsanschluss zur Zudosierung
- ⇒ Überströmventil mit integrierter Regelung zur Anpassung an die unterschiedlichsten Aufgaben
- ⇒ Handspritzpistole für Hoch- und Niederdruck, 10mtr. Hochdruckschlauch, 3mtr. Ansaugschlauch
- ⇒ Leicht austauschbare Düsen in 0°, 15°, 25° und 40°

NEU



Modell	LD12/186	LD15/220	LD18/248
Max. Druck	186bar	220bar	248bar
Fördermenge	756l/h	900l/h	1092l/h
Motorleistung	4,8kW	6,7kW	9,7kW
Preis	1.580,00€	2.590,00€	3.250,00€

NEU Selbstansaugende 4-Takt-Benzinmotorpumpe

Zur Entwässerung von leicht verschmutztem Wasser, zur Wasserversorgung und Bewässerung für Landschafts- und Gartenbau, Gärtnereien, Baumschule und landwirtschaftliche Betriebe. Mit Reversierstarter



Modell	Anschlüsse	Kapazität	Druck	Motor	Preis
MSA50	2"	33m ³ /h	2,9Bar	4,1kW	590,00€
MSA80	3"	54m ³ /h	2,9Bar	4,8kW	650,00€
<i>Aus Grauguss</i>					
LH2	2"	36m ³ /h	2,4Bar	4,8kW	690,00€
LH3	3"	48m ³ /h	2,0Bar	4,8kW	780,00€

NEU Selbstansaugende Diesel-Motorpumpe

Zur Wasserversorgung und Bewässerung für Landschafts- und Gartenbau, Gärtnereien, Baumschule und landwirtschaftliche Betriebe. Mit Reversier- bzw. Elektrostarter (je nach Ausführung)

Modell	Anschlüsse	Kapazität	Druck	Motor	Preis
HL50CLA	2"	42m ³ /h	2,6Bar	3,1kW	1.200,00€
HL80CLE	3"	60m ³ /h	3,1Bar	4,5kW	1.690,00€
HL100CLE	4"	96m ³ /h	3,1Bar	7,1kW	2.200,00€
HL50CXLE	2"	24m ³ /h	5,0Bar	4,5kW	1.800,00€



Saugschlauchgarnitur



Drahtspiral-verstärkter Schlauch komplett mit Fußventil, fertig eingebunden mit schweren Messing-Armaturen, Druck max. 2Bar und geprüft.

Ø	Länge	Preis	Je weiterer lfd. Meter
DN25 1"	4mtr.	81,00€	9,00€
DN32 1½"	6mtr.	125,00€	10,50€
DN40 1½"	6mtr.	180,00€	13,00€
DN50 2"	6mtr.	260,00€	15,00€
DN60 2½"	6mtr.	350,00€	23,00€
DN80 3"	6mtr.	455,00€	33,00€
DN100 4"	6mtr.	770,00€	39,00€

Zubehör



DESMOFLOW



3/3 SCHLAUCH-KUPPLUNG



FUSSVENTIL



MEMBRAN-KESSEL

2"	268,00€	1½"x40	24,00€	2"	48,00€	Kessel	158,00€
2½"	329,00€	2"x50	35,00€	2½"	90,00€	Ersatz-	6800€
		2½"x60	62,00€	3"	120,00€	membran	

Strömungsschalter mit Doppelfunktion als Rückschlagventil. Progressiv öffnend, niedriger Druckverlust auch bei großen Durchflussmengen

Messing mit Außengewinde

grob, mit Feder ausgerüstet (bis DN250 10" ab Lager)

Voll-Edelstahl-Membran druckkessel 20l Max. 8Bar, max. 40°C, Vordruck 2Bar, Anschlussgewinde 1"

Alle technischen Daten zu unserem Produkten und Zubehör finden Sie auf unserer Homepage www.seitz-pumpen.de!